Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności

Blat roboczy TRESPA / TopLab PLUS

(0.00/5)
WWW: www.labro.com.pl
E-mail: labro@labro.com.pl
Opis Galeria zdjęć Kontakt
Producent: Trespa

Blat roboczy:

1. grubość płyt: 13, 16, 20, 25mm
2. bezpieczne podniesione obrzeże z tworzywa ABS wraz z narożnikami
3. max. wymiar: 3050 x 1530mm
4. rodzaj: jednostronna lub dwustronna
5. faktura powierzchni: CRYSTAL MATT (bardzo gładka powierzchnia o matowym połysku, do montowania w pozycji poziomej)
6. bogata kolorystyka

7. łatwość w obróbce

Do płyty **Trespa® TopLabPLUS®** można łatwo zamocować armature, zlewy i inny osprzęt, bez szkody dla ich parametrów i wyglądu. Stosowanie płyt **Trespa® TopLabPLUS®** o starannie dobranych rozmiarach, pozwala na optymalizację materiałów i zmniejszenie liczby łączeń w różnych zastosowaniach na etapie projektowania laboratoriów.

- **Czysta powierzchnia**

W środowisku, w którym higiena i zapobieganie skażeniu są kluczowe, płyty T**respa® TopLabPLUS®** są wyborem idealnym. Dzięki unikalnej, zamkniętej strukturze powierzchni, produkty wykazują niewielką przyczepność dla zanieczyszczeń, są odporne na pleśń, gnicie oraz na rozpuszczalniki czyszczące pozbawione dodatków ścierających, co sprawia, że produkt jest łatwy do czyszczenia i dezynfekcji.

- **Odporność na chemikalia**

Powszechnie stosowane w wielu różnych laboratoriach na świecie, włączając laboratoria chemiczne, analityczne, mikrobiologiczne i edukacyjne, płyty **Trespa® TopLabPLUS®** odporne są na różnorodne chemikalia agresywne identyfikowane przez organizację SEFA (stowarzyszenie ds. wyposażenia i mebli laboratoryjnych) oraz PSI (Professional Services Industries), pod warunkiem, że zostaną z nich oczyszczone w ciągu 24 godzin.

- **Właściwości przeciwdrobnoustrojowe**

Płyty **Trespa® TopLabPLUS®** wykazują właściwości antybakteryjne bez stosowania dodatków przeciwdrobnoustrojowych. Niezależny test przeprowadzony przez brytyjski instytut mikrobiologiczny Industrial Microbiological Services Ltd (IMSL) wykazał praktycznie całkowitą eliminację niektórych bakterii po 24 godzinach.

- **Długa żywotność**

Trespa® TopLabPLUS® są niezwykle uniwersalnym materiałem cechującym się niesamowicie trwałą powierzchnią. Zaprojektowany tak, aby był odporny na wilgoć i zarysowania, produkt ten zachowuje swój estetyczny wygląd przez cały okres swojej żywotności. Oto dlaczego płyty **Trespa® TopLabPLUS®** używane są w konstrukcji powierzchni roboczych, półek i szafek w laboratoriach na całym świecie.

więcej








Nazwa: **Blat roboczy TRESPA / TopLab PLUS**

Adres: LABRO Technologie
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22
30-392 Kraków

tel.: +48 12 260 29 50
fax.: +48 12 397 79 30

Strona www: www.labro.com.pl

E-mail: labro@labro.com.pl

Oceń prezentację:

(0.00/5)

---

wstecz

Informacje dnia: Jazda na rolkach - Czy jest dobrym sportem? Polimer o właściwościach przeciwgrzybiczych Stypendia ministra nauki dla niemal 400 studentów Skuteczniejsze leczenie chorych na nowotwory krwi Tylko 36% transgranicznych wód podziemnych ma ochronę Technologia ultradźwiękowa w diagnostyce chorób Jazda na rolkach - Czy jest dobrym sportem? Polimer o właściwościach przeciwgrzybiczych Stypendia ministra nauki dla niemal 400 studentów Skuteczniejsze leczenie chorych na nowotwory krwi Tylko 36% transgranicznych wód podziemnych ma ochronę Technologia ultradźwiękowa w diagnostyce chorób Jazda na rolkach - Czy jest dobrym sportem? Polimer o właściwościach przeciwgrzybiczych Stypendia ministra nauki dla niemal 400 studentów Skuteczniejsze leczenie chorych na nowotwory krwi Tylko 36% transgranicznych wód podziemnych ma ochronę Technologia ultradźwiękowa w diagnostyce chorób

Partnerzy