

### [Akceptuje](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)  
[Kontakt](#)



[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Zawsze aktualne informacje

Zapisz

[Laboratoria.net](#)  
[Innowacje Nauka](#)  
[Technologie](#)



[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Szafy bezpieczne](#)

## Szafa bezpieczna na butle gazowe CHEMISAFE® FIRE BOMB 120 / CSF 103

(0.00/5)

WWW: [www.labro.com.pl](http://www.labro.com.pl)

E-mail: [labro@labro.com.pl](mailto:labro@labro.com.pl)

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1/1, 5/2mm, sprasowanej na zimno pod ciśnieniem z zewnętrznymi monolitycznymi ramami wykończonymi kwasoodporna, proszkową powłoką epoksydową, utwardzona w temp. 200 st.C.

Zastosowano specjalna izolacje (**DIN 4102 „0” klasa REI 120**) z krzemianu wapnia, który uwalnia cząsteczki wody aby zmniejszyć temperaturę w przypadku pożaru. Wysokotemperaturowe panele z wełny mineralnej (wolne od włókien ceramicznych) zabezpieczone klejem ceramicznym (800 st.C); certyfikat MO CSTB nr 9234624.3 i certyfikat RINA brak palności.

Wewnętrzne wykończenie z paneli melaminowych odpornych na zarysowania.

Certyfikowane zgodnie z 12925-2 DIN z techniką FWF.

Certyfikat BVQI nr 89/001.

- 50l butle gazowe o średnicy 210mm (max. 4 sztuki)
- certyfikowany, automatyczny system zamykający dopływ powietrza w przypadku pożaru
- antyelektrostatyczne, nieiskrzące zawiasy
- termorozszerzalna uszczelka
- uchwyty mocujące na butle
- ruchoma rampa
- półka na małe butle (1 w zestawie)
- bezpieczny zamek z kluczem

Wymiary zew.: 1190 x 600 x 1950mm

Wymiary wew.: 1035 x 425 x 1830mm

Masa: 390kg

**Strona producenta:** [www.chemisafe.it](http://www.chemisafe.it)

[więcej](#)



**Nazwa:** Szafa bezpieczna na butle gazowe CHEMISAFE® FIRE BOMB 120 / CSF 103

**Adres:** LABRO Technologie  
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22  
30-392 Kraków

tel.: +48 12 260 29 50

fax.: +48 12 397 79 30

**Strona www:** [www.labro.com.pl](http://www.labro.com.pl)

**E-mail:** [labro@labro.com.pl](mailto:labro@labro.com.pl)

Oceń prezentację:

(0.00/5)

---

[wstecz](#)

**Informacje dnia:** [Jubileuszowa edycja targów EuroLab z laboratorium wzorcowym "CleanLab"](#) [Pasożyty jelitowe mogą zwiększać ryzyko alergii](#) [Środki czyszczące szkodzą płucom](#) [Polska gra ucząca niewidomych echolokacji](#) [Jedzenie jogurtu korzystne dla serca](#) [Obrazowanie lipidów pomaga zrozumieć adhezję komórek](#) [Jubileuszowa edycja targów EuroLab z laboratorium wzorcowym "CleanLab"](#) [Pasożyty jelitowe mogą zwiększać ryzyko alergii](#) [Środki czyszczące szkodzą płucom](#)

[Polska gra ucząca niewidomych echolokacji](#) [Jedzenie jogurtu korzystne dla serca](#) [Obrazowanie lipidów pomaga zrozumieć adhezję komórek](#) [Jubileuszowa edycja targów EuroLab z laboratorium wzorcowym "CleanLab"](#) [Pasożyty jelitowe mogą zwiększać ryzyko alergii](#) [Środki czyszczące szkodzą płucom](#) [Polska gra ucząca niewidomych echolokacji](#) [Jedzenie jogurtu korzystne dla serca](#) [Obrazowanie lipidów pomaga zrozumieć adhezję komórek](#)

## **Partnerzy**