

[Akceptuję](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)
[.net](#)
[Innowacje](#)
[Nauka](#)
[Technologie](#)



[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się

[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Wytrząsarki](#)

Environmental Shaker Incubator, Model SI-45

(0.00/5)

WWW: www.novazym.com

E-mail: info@novazym.com

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

[Environmental Shaker Incubator, Model SI-45:](#)



Specification

The SI-45 are compact bench-top Shaker Incubators used for mixing of biological liquids as well as the incubation and cultivation of biological liquids according to the operator set program. The SI-45 are extremely easy to operate, with very straightforward setup of temperature, speed and time, using the two line setup and status display, which clearly indicates both set and actual for each of the three parameters.

Temperature range: RT +5 °C ~ 45 °C

Temperature display precision: ± 0.1 °C

Temperature fluctuation: (37 °C) ± 0.5 °C

Wave speed: 20 ~ 250 rpm

Orbital: 10 mm

Time range: 1 min ~ 99 h 59 min

Maximum load: 3 kg

Platforms: 4 types platforms

Dimensions: 34 x 34 x 45 cm

Platforms:

PP12 - 100 Platform with clamps for flasks, 100-150 mL

PP 06 - 250 Platform with clamps for flasks, 250-300 mL

UP - 1 Universal platform with adjustable bars for different types of flasks, bottles

PP - 1 Flat platform with non-slip rubber mat

[więcej](#)

Nazwa: Environmental Shaker Incubator, Model SI-45

Adres: ul. Strzeszyńska 34 budynek C
60-479 Poznań
Tel. +48 (61) 610 39 10
Fax +48 (61) 610 39 11
Kom. +48 607 312 486

Strona www: www.novazym.com

E-mail: info@novazym.com

Oceń prezentację:

(0.00/5)

[wstecz](#)

Informacje dnia: [Ruszyła IV edycja konkursu Pomosty Przyszłości Kleszcz to tylko pośrednik Jak rower zmienił świat Polacy opracowują aparaturę dla teleskopów europejskiej misji kosmicznej](#)
[Badanie: portale społecznościowe nie chronią przed samotnością Norowirusy - biegunka brudnych rąk](#)
[Ruszyła IV edycja konkursu Pomosty Przyszłości Kleszcz to tylko pośrednik Jak rower zmienił świat Polacy opracowują aparaturę dla teleskopów europejskiej misji kosmicznej](#)
[Badanie: portale społecznościowe nie chronią przed samotnością Norowirusy - biegunka brudnych rąk](#)
[Ruszyła IV edycja konkursu Pomosty Przyszłości Kleszcz to tylko pośrednik Jak rower zmienił świat Polacy opracowują aparaturę dla teleskopów europejskiej misji kosmicznej](#)
[Badanie: portale społecznościowe nie chronią przed samotnością Norowirusy - biegunka brudnych rąk](#)

Partnerzy