

### [Akceptuje](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)  
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)  
[.net](#)  
[Innowacje](#)  
[Nauka](#)  
[Technologie](#)

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



- [Nowe technologie](#)
- [Felieton](#)
- [Tygodnik "Nature"](#)
- [Edukacja](#)
- [Artykuły](#)
- [Przemysł](#)

[Strona główna](#) > [Nowe technologie](#)

## SYSTEMY OCZYSZCZANIA WODY MILLIPORE

OFERTA  
SPECJALNA  
Nr 1/2007  
ważna do  
30.06.07\*

MILLIPORE

Dowolny aparat  
typu SMART  
6000 zł



Systemy typu SMART  
w zależności od modelu  
produkcję wody ogólnodostępnej  
emulgują lub ujemnieją  
Aparaty można wyposażyć w filtry kolejno:  
do sterylizacji typu RO/UF

\* Przy dofinansowaniu z budżetu państwa (dotyczy systemów z filtrem typu RO/UF) w ramach budżetu państwa (dotyczy systemów z filtrem typu RO/UF) w ramach budżetu państwa (dotyczy systemów z filtrem typu RO/UF)

MILLIPORE  
ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, tel. 022 663 70 31, fax 022 663 70 33  
E-mail: Pawel\_Kubinski@millipore.com, Sebastian\_Galazka@millipore.com  
Infolinia: 11 812 817

Woda  
oczyszczona  
potrzebna do...

Woda do zastosowań podmiotowych (np. do wytworzenia napojów gotowanych, balonów, małych warzyw, mięs) do sterylizacji i opatrunku medycznego (wymagania ISO 14644)

Przepracowanie balonu i sprzętu: potrzebna do balonów mikrobalonowych (np. do sterylizacji) i sprzętu medycznego (wymagania ISO 14644)

Przepracowanie wody: potrzebna do wody pitnej (wymagania ISO 14644) i wody do celów medycznych (wymagania ISO 14644)

Przepracowanie balonu do: IC, roztworzenia amoniaku do HPLC, magnezium do balonów mikrobalonowych (np. do sterylizacji) i sprzętu medycznego (wymagania ISO 14644)

Przepracowanie wody: potrzebna do wody pitnej (wymagania ISO 14644) i wody do celów medycznych (wymagania ISO 14644)

Posiadane  
źródło  
wody...



Zalecany  
system...

RO<sub>2</sub>M 3  
system

RO<sub>2</sub>DT<sup>®</sup>  
system

Direct-OF 3  
system

Synergy<sup>®</sup>  
system

Simplicity<sup>®</sup>  
system

MILLIPORE

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa  
Tel. +48 22 663 70 31(2) , 22 669 12 25  
Fax. +48 22 663 70 33

[Pawel\\_Kubinski@millipore.com](mailto:Pawel_Kubinski@millipore.com)  
[Sebastian\\_Galazka@millipore.com](mailto:Sebastian_Galazka@millipore.com)

[www.millipore.com](http://www.millipore.com)

<https://laboratoria.net/technologie/3242.html>

**Informacje dnia:** [Gwałtowne przerwanie gry komputerowej w złości to ważny sygnał Uniwersytet Wrocławski, PAP i Fundacja PAP podpisały umowę 10 polskich zespołów w zawodach Shell Eco-marathon Poland 2026 Prawie 1,2 mld ludzi na świecie cierpi na zaburzenia psychiczne AGH uruchomiła laboratorium UE Katowice i Śląski Uniwersytet Medyczny uruchamiają nowe kierunki](#) [Gwałtowne przerwanie gry komputerowej w złości to ważny sygnał Uniwersytet Wrocławski, PAP i Fundacja PAP podpisały umowę 10 polskich zespołów w zawodach Shell Eco-marathon Poland 2026 Prawie 1,2 mld ludzi na świecie cierpi na zaburzenia psychiczne AGH uruchomiła laboratorium UE Katowice i Śląski Uniwersytet Medyczny uruchamiają nowe kierunki](#) [Gwałtowne przerwanie gry komputerowej w złości to ważny sygnał Uniwersytet Wrocławski, PAP i Fundacja PAP podpisały umowę 10 polskich zespołów w zawodach Shell Eco-marathon Poland 2026 Prawie 1,2 mld ludzi na świecie cierpi na zaburzenia psychiczne AGH uruchomiła laboratorium UE Katowice i Śląski Uniwersytet Medyczny uruchamiają nowe kierunki](#)

**Partnerzy**